

Natus 3.4.8

Informasjon Fødselsepikrise fra Natus

Dokument utarbeidet av Hemit 03.09.19

Innhold


1	FØDSELSEPIKRISEN	3
1.1	UTSKRIVNING MOR	3
1.2	UTSKRIVNING BARN	5
1.3	ARBEIDSLISTE MELDINGSSTATUS	6
1.4	LINK TIL FØDSELSEPIKRISE FRA JOURNAL	6
1.5	TOLK	7
1.6	OVERSIKT OVER HVOR I NATUS INFORMASJON TIL FØDSELSEPIKRISEN HENTES FRA.....	7

1 Fødselsepikrisen

Det er laget en løsning som gjør det mulig å sende fødselsrapporter på mor og barn fra Natus til Doculive. I Doculive gjøres fødselsrapportene om til epikriseformat, det legges på adressater og fødselsepikrisene kan da sendes elektroniske til de ulike mottakerne.

De største endringene i forbindelse med fødselsepikrisen i Natus ligger i utskrivningsbildene for mor og barn.

Fødselsepikrise for mor og barn vil være tilgjengelige fra Skjema-siden i Natus.



Fødselsepikrise - mor print Status: Godkjent

Avsender: TR_TESTPAS-FØBA Adresse: Olav Kyrresgate 17, 7006 TRONDHEIM - TR_TESTPAS-FØBA
 Pasient: Hilde1 Natus343-Fødselsepikrise HNR: 160899 00200 Adresse: Testgata 32, 7032 TRONDHEIM
 Kontakt: 90908877
 Mottaker: TRONDHEIM
 Kopimottaker:

Fødselsepikrise for mor
 Tidligere svangerskap Opplysninger om fødselen Opplysninger om barnet Barseforløp mor Utskrivningsrapport

Tidligere svangerskap

Levendefødsle	3
Dødfødsle	0
Død etter fødsel	0
Merknader til tidligere svangerskap	Perineal ruptur, Navlesnorfremfall, Ingen, Ingen.

Opplysninger om fødselen

Svangerskapslengde	38 + 3
Fødselsstart	Sectio
Pluralitet	Enkeltfødsel
Antall barn	1
Barnets leie	Bakhode fortil
Merknader til leiet	
Forløsende inngrep	Akutt sectio
Merknader	
Blødning	700ml
Episiotomi utført?	Nei
Rifter	

Opplysninger om barnet

Fødselstidspunkt	15.03.19 kl.11:55
Barnet var	Født levende
Kjønn	Jente
Årsgang	8.0.10

1.1 Utskrivning mor

I Skjerm bilde Kurve – Mor velger man «U» for utskrivning. Skjerm bildet «Utskrivning mor» åpner seg.

«Godkjenn»-knappen er tatt bort i utskrivningsbildet, og lagt til fødselsepikrisen.

1. Om du kun vil lagre informasjon i utskrivningsbildet: Velg «Lagre». Informasjon i bildet Utskrivning mor blir da lagret.
2. For å åpne fødselsrapport (fødselsepikrise): Velg «Neste» i skjerm bilde Utskrivning mor. Skjema for «Fødselsepikrise mor» kommer opp. Merk at dersom det gjøres endringer i utskrivningsbildet, så må disse lagres med «Lagre»-knappen før man velger «Neste» for å åpne fødselsrapporten.
3. Kontroller at alle opplysninger er riktige, og velg deretter «Godkjenn» dersom alt er korrekt. Man må bruke scroll-funksjonen for å se alle opplysninger.
4. Eventuelle korreksjoner må gjøres i de respektive skjerm bildene, siden Fødselsepikrisen kun er et visningsbilde.

Natus Web Portal .NET -- Dialogboks for nettside

Utskrivning mor: Status: Godkjent

Ingen komplikasjoner hos mor etter fødsel

Diagnoser	Tiltak	Utskrivning
Infeksjoner <input checked="" type="checkbox"/> Feber over 38.5 °C <input type="checkbox"/> Luftveisinfeksjon <input type="checkbox"/> Urinveisinfeksjon <input checked="" type="checkbox"/> Gynekologisk infeksjon <input type="checkbox"/> Sepsis post partum	Andre Komplikasjoner <input type="checkbox"/> Eklampsi post partum <input type="checkbox"/> Trombose post partum <input checked="" type="checkbox"/> Urinretensjon <input type="checkbox"/> Plager med sting/rifter <input checked="" type="checkbox"/> Plager med hemorroider <input type="checkbox"/> Annet	Kirurgiske tiltak <input type="checkbox"/> Revisio (cav. uteri) post partum <input type="checkbox"/> Laparotomi post partum <input type="checkbox"/> Hysterectomi/Amp. uteri Konservativ behandling <input checked="" type="checkbox"/> Antibiotika <input type="checkbox"/> Blodtransfusjon <input type="checkbox"/> Antall enheter
		Innlagt dato: 15.03.2019 <input type="checkbox"/> Pas ble utskrevet hjem <input type="checkbox"/> Utskrevet sammen med barnet Utskrivningsdato: 16.03.2019 Overflyttet? <input type="checkbox"/> Pas ble overflyttet annen avd (enn barsel) <input type="checkbox"/> Pas ble overflyttet annet sykehus (barsel) <input checked="" type="checkbox"/> Pas ble overflyttet intensivavd. postpartum Overflyttingsdato 16.03.2019 Amming v/utreise Ammer ikke

Total blødning under fødsel og 24 t etterpå:
 Fra fødselsprotokoll: 700 ml
 Blødning post partum 2-24 t: 0 ml
 Sum (grunnlag MFR melding): 700 ml

Spesifiser eventuelle andre komplikasjoner

Andre opplysninger:
 Infeksjon post partum, lite melkeproduksjon.

Trykk "Neste" for å åpne fødselsepikrise på mor

1. Trykk "Lagre" for å lagre opplysningene

Forrige **Neste** Revisjoner Avbryt **Lagre**

Natus Web Portal .NET -- Dialogboks for nettside

Kjønn	Jente
Apgar score	8-9-10
Vekt	4000g
Lengde	52cm
Hodeomkrets	37cm

Barselforløp mor

Amming	Ammer ikke
Ukomplisert barselforløp?	Nei
Komplikasjoner barselforløp	Urinretensjon Plager med hemorroider
Merknader til barselforløp	Feber mer enn 38.5. Gynekologisk infeksjon. Antibiotika. Andre opplysninger: infeksjon post partum, lite melkeproduksjon.
Utredningsdato	16.03.19
Mor og barn skrevet ut sammen?	Nei
Utskrevet til	Ukjent
Overflyttet til annen enhet	16.03.19 Pas ble overflyttet

Utskrivningsrapport
 Opplysninger om opphold Assistert kommunikasjon Kontaktinformasjon Vedlegg

Opplysninger om opphold

Pasient innlagt	
Tidspunkt	15.03.19
Beskrivelse	Rier
Pasient utskrevet	
Tidspunkt	16.03.19

Signering -- Dialogboks for nettside

Skriv inn brukernavn og passord:

Brukernavn: borhil-he
 Passord:

OK Avbryt

Når du godkjenner fødselsepikrisen i Natus, sendes denne automatisk til Doculive. All adressering skjer i Doculive (legge til mottakere).

Forrige **Neste** Avbryt **Godkjenn**

1.2 Utskrivning barn


Når man har godkjent og signert «Fødselsepikrise mor», får man opp skjermbildet for utskrivning av barnet. Ved flerlinger kommer det opp eget utskrivningsbilde pr barn (som tidligere).

«Godkjenn»-knappen er tatt bort i utskrivningsbildet, og lagt til fødselsepikrisen. Utskrivning og fødselsepikrise for barnet følger samme arbeidsflyt som for mor:

1. Om du kun vil lagre informasjon i utskrivningsbildet: Velg «Lagre». Informasjon i bildet Utskrivning barn blir da lagret.
2. For å åpne fødselsepikrise: Velg «Neste» i skjermbilde Utskrivning mor. Skjema for «Fødselsepikrise barn» kommer opp. Merk at dersom det gjøres endringer i utskrivningsbildet, så må disse lagres med «Lagre»-knappen før man velger «Neste» for å åpne fødselsrapporten.
3. Kontroller at alle opplysninger er riktige, og velg deretter «Godkjenn» dersom alt er korrekt. Man må bruke scroll-funksjonen for å se alle opplysninger.
4. Eventuelle korreksjoner må gjøres i de respektive skjermbildene, siden Fødselsepikrisen kun er et visningsbilde.

Når man godkjenner fødselsepikrisen for henholdsvis mor og barn, sendes «Fødselsepikrise for mor» til mors journal i Doculive, mens «Fødselsepikrise for nyfødt barn» sendes til barnets journal i Doculive. Videre håndtering og evt. elektronisk forsendelse til fastlege eller helsestasjon skal gjøres fra Doculive.

Når fødselsepikrise for mor og barn er godkjent i Natus, kommer skjemasiden opp. Brukeren kan kontrollere referansenummer på oversendte skjemaer, og åpne skjemaer via linken.



The screenshot shows the 'Barn 1/1' page in the Natus Web Portal. On the left, there are navigation buttons: 'Førrige', 'Neste', 'Revisjoner', and 'Oppdater'. Below these is the text 'Sist signert av Hilde Oksfjellelv, 19.03.2019 09:44:52'. The main content area displays a list of documents for 'Barn 1/1', including 'Helsekort', 'Ultralyddiagnostikk', 'Melding om fødsel (Skatteetaten)', 'Erkjent farskap', 'Melding til bidragsfogd', 'Melding medisinsk fødselsregister (MFR)', and 'Melding til helsestasjon'. Two documents are highlighted with red boxes: 'Fødselsepikrise mor' and 'Fødselsepikrise for nyfødt barn', both labeled 'skjema ved utreise'. On the right side, a summary table contains the following information:

Protokollnr. :	0048/19
SKD ref. :	000974749025000215031900402001
MFR ref. :	9747490250219032019095855662
F.epikrise mor :	c211cfe8-a933-4ab9-a9c9-2617c7aa2a1d
F.epikrise barn :	766c942b-3166-4280-80f4-3a49a9c9b0b7

At the bottom of the page, there are 'Førrige' and 'Neste' navigation buttons.

1.3 Arbeidsliste Meldingsstatus

Brukeren kan kontrollere sendingsstatus på arbeidsliste Meldingsstatus, meldingstype «Fødselsepikrise». Her er det mulig å filtrere på datoer, meldingstype og status. Dersom en melding har status «Feilet», må denne sjekkes opp. Om man ikke finner ut hvorfor det har feilet, meld sak til Hemithjelp.

Dato	Født	Etternavn	Fornavn	Meldingstype	Status	Kommentar
07.10.2019	17.08.1990	Natus346-juni	Monica1	Discharge Letter (Mother)	Feilet	Maternity
03.10.2019	02.07.1975	Fødselsepikrise-Sept	Mali	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 1
03.10.2019	02.07.1975	Fødselsepikrise-Sept	Mali	Discharge Letter (Mother)	Sendt	Maternity
03.10.2019	02.07.1975	Fødselsepikrise-Sept	Mali	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 1
03.10.2019	02.07.1975	Fødselsepikrise-Sept	Mali	Discharge Letter (Mother)	Sendt	Maternity
03.10.2019	12.10.1999	Fødselsepikrise-Okt	Marte3	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 2
03.10.2019	12.10.1999	Fødselsepikrise-Okt	Marte3	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 1
03.10.2019	12.10.1999	Fødselsepikrise-Okt	Marte3	Discharge Letter (Mother)	Sendt	Maternity
03.10.2019	03.09.1981	Navnest	Anna	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 1
03.10.2019	03.09.1981	Navnest	Anna	Discharge Letter (Mother)	Sendt	Maternity
03.10.2019	08.09.1981	Navnest	Ilben	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 2
03.10.2019	08.09.1981	Navnest	Ilben	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 1
03.10.2019	08.09.1981	Navnest	Ilben	Discharge Letter (Mother)	Sendt	Maternity
01.10.2019	12.12.1997	Fødselsepikrise-Okt	Marte2	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 3
01.10.2019	12.12.1997	Fødselsepikrise-Okt	Marte2	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 2
01.10.2019	12.12.1997	Fødselsepikrise-Okt	Marte2	Discharge Letter (Child)	Sendt	Barn 1
01.10.2019	12.12.1997	Fødselsepikrise-Okt	Marte2	Discharge Letter (Mother)	Sendt	Maternity

1.4 Link til fødselsepikrise fra Journal

Fødselsepikrise for mor vises i normal og løpende journal.

Titel	Type	Status	Dato	Forf
Fødselsepikrise mor	Fødselsepikrise mor	Godkjent	19.03.2019 09:54	Nora
Fødselsepikrise mor	Fødselsepikrise mor	Godkjent	18.03.2019 15:16	Hilde
Differensiering før fødsel	Differensiering før fødsel	Godkjent	18.03.2019 14:50	Hilde
Fødselsepikrise mor	Fødselsepikrise mor	Godkjent	18.03.2019 10:20	Borghild
Differensiering før fødsel	Differensiering før fødsel	Godkjent	18.03.2019 08:55	Hilde

04.09.2019 15:08 Fødselsepikrise mor (Revisjon opprett av Borghild Eide)

Opplysninger om fødselen
 Epsvømmen utført? Ja, Rødt: Perinealhif (grad 2), Barnets leie: Sete rent, Merknader til leie: Fødselstøtt: Indusert, Forløvende innprey: Akutt sectio = umiddelbart, Antall barn: 2, Svangerskapsplømsle: 36+5, Blødning: 1400ml.

Opplysninger om barnet
 TV1: Fødselstidspunkt: 15.03.2019 11:00, Barnet var: Født levende, Kjønn: Gutt, Apper score: 8-8-10, Vekt: 2400, Lengde: 48, Hodokonkrets: 36.Tv2: Fødselstidspunkt: 15.03.2019 11:35, Barnet var: Født levende, Kjønn: Jente, Apper score: 4-7-10, Vekt: 2200, Lengde: 46, Hodokonkrets: 36.

Barneforløp mor
 Amning: Delvis amning, Ukomplisert barneforløp? Nei, Merknader til barneforløp: Hgb 163-19- 8,1

Test revidert 0409

Revidert ur 3. Blodtransfusjon, 2. Mor og barn skrevet ut sammen? Ja, Unskrevet til: Bosted/arbeidstid, Overflyttet til annen enhet. .

Tidligere svangerskap
 Levede/fødsle: 0, Døde/etter fødsel: 0, Merknader til tidligere svangerskap: Ingen.

Opplysninger om opphold
 Pasient innlagt tidspunkt: 11.03.2019 09:32, Pasient innlagt beskrivelse: Rier, Pasient utskrevet Tidspunkt: 18.03.2019 00:00.

Assistert kommunikasjons
 Språk: - Uskjet tolk: - Merknad: - Hørselsvikt: - Synsvikt: - Behov opphørte: -

Kontaktinformasjon virksomhet
 Komsid: TR_TESTPAS-FØB&A-Superbruker


Kontaktinformasjon helsepersonell
 Behandlingsansvarlig lege: - Ansvarlig jordmor: Borghild Eide.

Mottaker
 Mottaker: Mulbyen helsestasjon: Kopimottaker: .

Dokumentinformasjon
 Meldingsid: 05e32c21-e31f-4fbd-b238-0e924-394240.

1.5 Tolk

Hvis det er behov for tolk, skal brukeren registrere dette i skjermbilde «Pasientoversikt -Praktiske forhold» «Behov for assistert kommunikasjon.» Opplysningene blir hentet til «fødselsepikrise for mor» og «fødselsepikrise for barn».



1.6 Reviderte epikriser fra Natus

Det er mulig å sende fødselsrapport/epikrise fra Natus flere ganger. Dersom det er behov for å sende reviderte epikriser til mottaker, så må utskrivning/fødselsepikrise godkjennes på nytt. Dette vil da komme opp som en «Revidert epikrise» i Doculive, og denne kan sendes på nytt til mottaker. Dersom man i Doculive ikke har rukket å opprette og sende fødselsepikrise på den første epikrisen som kom fra Natus, så vil det ikke lenger være mulig å sende ut epikrisen på den første rapporten, kun på den nyeste.

1.7 Oversikt over hvor i Natus informasjon til fødselsepikrisen hentes fra

Til slutt en oversikt over feltene som inngår i fødselsepikrise for mor og barn, og hvor denne informasjonen hentes fra i Natus.

Fødselsepikrise mor:

Seksjon i epikrise	Felt i epikrise	Registrering i Natus	Kommentar
Topp			
	Avsender		Innlogget enhet.
	Pasient		Valgt pasient
	Mottaker	Pasientoversikt Helsepersonell Helsestasjon	
	Kopimottaker	Pasientoversikt Helsepersonell Primærlege	

Opplysninger om fødselen			
	Svangerskapslengde	Protokoll	Hentes automatisk - bruker verdi som var fastsatt ved protokollering
	Fødselsstart	Protokoll Fødsel Operativ forløsning Induksjon Forløsningsmetode	Viser "Indusert" om induksjon er valgt. Når ikke indusert, velges Sectio dersom forløsningsmetode er Elektiv sectio, eller en av Akutt-kodene. "Spontan" dersom noen av de øvrige forløsningsmetodene er valgt. Ved flerlinger hentes verdi fra siste levende barn i rekken.
	Pluralitet	Protokoll	Avledes av antall barn
	Antall barn	Protokoll	Avledes av antall barn
	Barnets leie	Kurve Oppsummering fødsel Presentasjon	Ved flerlinger hentes verdi fra siste levende barn i rekken.
	Merknader til leiet	Kurve Oppsummering fødsel Presentasjon kommentarfelt	Ved flerlinger hentes verdi fra siste levende barn i rekken.
	Forløsende inngrep	Kurve Oppsummering fødsel - Forløsningsmetode	Ved flerlinger hentes verdi fra siste levende barn i rekken.
	Merknader	Kurve Oppsummering fødsel Kommentarfelt	Kommentar på hoveddokumentet til Oppsummering fødsel.
	Blødning	Kurve Utskrivning mor	Total blødningsmengde. Summen som vises på utskrivning-mor
	Episiotomi utført?	Kurve Oppsummering fødsel Episiotomi/rifter/rupturer	
	Rifter	Kurve Oppsummering fødsel Episiotomi/rifter/rupturer	
Opplysninger om barnet			Denne seksjonen repeteres for hvert barn ved flerlingfødsel
	Fødselstidspunkt	Partogram Barn – registrering Tidspunkt	
	Barnet var	Partogram Barn – registrering Utskrivning barn	Hvis krysset av for dødfødt: "Dødfødt". Hvis krysset av for "Død etter fødsel" i protokoll/Barnet: "Levende, død etter fødsel". Ellers: "Født levende". Dersom barnet er utskrevet før mor skrives ut, brukes "Perinatal død" fra barnet til å avgjøre om det skal

			rapporteres "Levende, død etter fødsel".
	Kjønn	Partogram	
	Apgar score	Partogram Oppsummering fødsel	
	Vekt	Partogram	
	Lengde	Partogram	
	Hodeomkrets	Partogram	
Barselforløp mor			
	Amming	Utskrivning mor Amming v/utreise	
	Ukomplisert barselforløp?	Utskrivning mor Ingen komplikasjoner hos mor etter fødsel	Sjekkboкс
	Komplikasjoner barselforløp	Utskrivning mor Andre komplikasjoner	Feltet er avgrenset til utvalgte koder definert av eHelse-dir. Sjekkboксene Urinretensjon, Pager med sting/rifter, Plager med hemorroider og annet. Øvrige komplikasjoner inkluderes i "Merknader til barselforløp".
	Merknader til barselforløp	Utskrivning mor - Andre komplikasjoner - Infeksjoner - Spesifiser evt. andre komplikasjoner - Andre opplysninger - Konservativ behandling	Valgte komplikasjoner som ikke inngikk i feltet over tas med her. Øvrige avkryssede verdier i Infeksjoner tas med samt antibiotika og blodtransfusjon.
	Utreisedato	Utskrivning mor Utskrivningsdato	klokkeslett hentes automatisk (registreringstidspunktet)
	Mor og barn skrevet ut sammen?	Utskrivning mor Utskrevet sammen med barnet?	sjekkboкс
	Utskrevet til	Utskrivning mor Pas ble utskrevet hjem	sjekkboкс "Ukjent" hentes om pasient ble overflyttet
	Overflyttet til annen enhet	Utskrivning mor Overflyttet?	3 sjekkboкser + dato i datofelt
Tidligere svangerskap			
	Levendefødte	Tidligere svangerskap og fødsler Levendefødte	
	Dødfødte	Tidligere svangerskap og fødsler Dødfødte (23. uke og over)	
	Død etter fødsel	Tidligere svangerskap og fødsler Levendefødt, død innen 7 dager	
	Merknader til tidligere svangerskap	Tidligere svangerskap og fødsler	Komplikasjoner registrert ved tidligere fødsel. OBS! Hentes kun for manuelt registrerte fødsler.
Opplysninger om opphold			
	Pasient innlagt - tidspunkt	Utskrivning mor Innlagt dato	
	Beskrivelse	Pasientbanner	

		Kontaktårsak	
	Pasient utskrevet - tidspunkt	Utskrivning mor Utskrivningsdato	kløkkeslett hentes automatisk (registreringstidspunktet)
Assistert kommunikasjon			
	Språk	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon	Fråtekstfelt "Hvilket språk"
	Ønsket tolk	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon	Søk etter tolk (person)
	Merknad	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon	Sjekk bokser (hørsel, syn, språk)
	Behov opphørte	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon t	Datofelt
Kontaktinformasjon virksomhet			
	Kontaktenhet	Protokoll Fødselstid, Fødselssted Post/Ansvarlig post	Ekstern enhets-id hentes fra UserManager.
Kontaktpersoner helsepersonell			
	Behandlingsansvarlig lege	Pasientoversikt Helsepersonell Ansvarlig lege	
	Ansvarlig jordmor		Henter automatisk pålogget jordmor som registrerer utskrivningen
Vedlegg			
			Ingen info. PS! Her er det en raritet i malverket fra eHelse som medfører at en del av tekstene fra øvrige felter legges inn her.
Dokumentinformasjon			
	Melding opprettet		
	Meldingsid		
	Visningsversjon		

Fødselsepikrise nyfødt barn:

Seksjon i epikrise	Felt i epikrise	Registrering i Natus	Kommentar
Topp			
	Avsender		Innlogget enhet.
	Pasient		Valgt pasients barn
	Mottaker	Pasientoversikt Helsepersonell Helsestasjon	
	Kopimottaker	Pasientoversikt Helsepersonell Primærlege	
Opplysninger om fødselen			

	Svangerskapslengde	Protokoll	Hentes automatisk - bruker verdi som var fastsatt ved protokollering
	Fødselsstart	Protokoll Fødsel/Operativ forløsning Induksjon/Forløsningsmetode	Viser "Indusert" om induksjon er valgt. Når ikke indusert, velges Sectio dersom forløsningsmetode er Elektiv sectio, eller en av Akutt-kodene. "Spontan" dersom noen av de øvrige forløsningsmetodene er valgt. Ved flerlinger hentes verdi fra siste levende barn i rekken.
	Pluralitet	Protokoll	Avledes av antall barn
	Antall barn	Protokoll	Avledes av antall barn
	Barnets leie	Kurve Oppsummering fødsel Presentasjon	
	Merknader til leiet	Kurve Oppsummering fødsel Presentasjon kommentarfelt	
	Forløsende inngrep	Kurve Oppsummering fødsel - Forløsningsmetode	
	Merknader	Kurve Oppsummering fødsel Kommentarfelt	Kommentar på hoveddokumentet til Oppsummering fødsel.
Opplysninger om barnet			Denne seksjonen repeteres for hvert barn ved flerlingfødsel
	Fødselstidspunkt	Partogram Barn registrering	
	Barnet var	Partogram Barn registrering	Hvis krysset av for dødfødt: "Dødfødt". Hvis krysset av for "Perinatal død": "Levende, død etter fødsel". Ellers: "Født levende".
	Kjønn	Partogram Barn registrering	
	Apgar score	Oppsummering fødsel	
	Vekt	Partogram Barn registrering	
	Lengde	Partogram Barn registrering	
	Hodeomkrets	Partogram Barn registrering	
	Merknader	Utskriving barn Barnelege-US Diverse kommentarer	Kommentar fra Barnelegeundersøkelse samt kommentarfelter fra utskrivingsdialogen og de diagnoser/tiltak som ikke ligger i andre strukturerte felter.

	Hørselsscreening utført?	Kurve barn Hørselsscreening	Ja dersom det er registrert verdi for høyre eller venstre øre. Ellers Nei.
	Normale funn ved hørselsscreening?	Kurve barn Hørselsscreening	Ja dersom normale funn på begge ører. Nei dersom unormale funn på ett av ørene. Blank hvis ingen resultater foreligger.
	Screening for medfødte stoffskiftesykdommer utført?	Kurve barn Nyfødtscreening	
	Merknader screening	Kurve barn Nyfødtscreening	
	Modenhetsbedømmelse		Hentes fra mors GA ved protokollering.
	Ukomplisert forløp etter fødselen?	Utskrivning barn, kryss for Ingen komplikasjoner hos barnet etter fødsel	Sjekkboкс
	Normale funn ved organundersøkelse?	Kurve barn Barnelegeundersøkelse	Ja dersom det ikke er valgt avvikende funn på noen av områdene som er undersøkt.
	Merknader organundersøkelse	Kurve barn Barnelegeundersøkelse Kommentarfelt tilhørende organundersøkelse	Kommentar pr området det er registrert en kommentar - uavhengig av om det er registrert normale, avvikende eller ikke undersøkt.
Barselforløp barn			
	Ernæring	Kurve barn Observasjoner/Ernæring	
	Dieproblem		Ikke implementert
	Dato for tiltak		Ikke implementert
	Avtalte tiltak	Utskrivning barn Kommentarfelt til amming	
	Laveste vekt	Kurve barn Observasjoner/Vekt Felt for vekt	
	Dato for laveste vekt	Kurve barn Observasjoner/Vekt Datofelt	
	Vekt ved utreise	Utskrivning barn Vekt v/utreise	
	Merknader til ernæring		Ikke implementert
	Hodeomkrets under opphold	Kurve barn Observasjoner/Hodeomkrets Felt for hodeomkrets	
	Dato for målt hodeomkrets	Kurve barn Observasjoner/Hodeomkrets Datofelt	
	Lengdemål under opphold	Kurve barn Observasjoner/Felt for lengdemål	
	Dato for målt lengdemål	Kurve barn Observasjoner/Datofelt	
	Utreisedato	Utskrivning barn Utskrivningsdato	
	Mor og barn skrevet ut sammen?	Utskrivning mor	Sjekkboкс

		Utskrevet sammen med barnet?	
	Utskrevet til	Utskrivning barn Utskrevet hjem	Radioknapp
	Overflyttet til annen enhet	Utskrivning barn Overflytting	Radioknapper + Sykehus/Avdeling og Indikasjon + datofelt
Medisinske diagnoser			
		Utskrivning barn Diagnoser	Sjekkbokser + fritekstfelt
Legemidler administrert ved overføring/utskrivning			
	Navn	Kurve barn Medisinering	
	Administrert av	Kurve barn Medisinering	
Opplysninger om opphold			
	Pasient innlagt - tidspunkt	Partogram Barn – registrering Tidspunkt	
	Pasient utskrevet - tidspunkt	Utskrivning barn Datofelt	
Assistert kommunikasjon			
	Språk	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon	Fritekstfelt "Hvilket språk"
	Ønsket tolk	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon	Søk etter tolk (person)
	Merknad	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon	Sjekkbokser (hørsel, syn, språk)
	Behov opphørte	Pasientoversikt Behov for assistert kommunikasjon t	Datofelt
Pårørende/foresatte			
	Biologisk far	Helsekort Far Navn	
	Mobiltelefon		Ikke implementert
	Biologisk mor	Helsekort Mor Navn	
	Mobiltelefon	Helsekort Mor Telefonnummer	
Kontaktinformasjon virksomhet			
	Kontaktenhet	Protokoll Fødselstid, Fødselssted Post/Ansvarlig post	Ekstern enhets-id hentes fra UserManager.
Kontaktpersoner helsepersonell			
	Behandlingsansvarlig lege	Pasientoversikt Helsepersonell Ansvarlig lege	

	Ansvarlig jordmor		Henter automatisk pålogget jordmor som registrerer utskrivningen
Vedlegg			
			Ingen info. NB! Her er det en raritet i malverket fra eHelse som medfører at en del av tekstene fra øvrige felter legges inn her.
Dokumentinformasjon			
	Melding opprettet		
	Meldingsid		
	Visningsversjon		