

RETNINGSLINJER FOR INDUKSJON

BISHOPSCORE					
Poeng	0	1	2	3	
Ledende del	Bekkeninngang	Over spina	Ved spina	Under spina	
Cervix, åpning	Lukket	1-2 cm	3-4 cm	>4 cm	
Cervix, lengde	3 cm	2 cm	1 cm	< 1 cm	
Konsistens	Fast	Middels	Bløt		
Posisjon	Baktil	Midtstilt	Fortil		
					SUM
INDUKSJONSMETODER					
		Uten tidligere sectio/arr i uterus	Med tidligere sectio/arr i uterus		
Uten vannavgang	Bishopscore ≤ 5	<u>Hovedvalg:</u> Induksjon med ballong Alternativt: Misoprostol (Cytotec®) 25 mikrogram per os	<u>Hovedvalg:</u> Induksjon med ballong Alternativt: Dinoproston (Prostin E2®) 3 mg vaginaltablett		
	Bishopscore ≥8 primipara ≥6 multipara	Amniotomi/Syntocinon® Evt. Cytotec® hvis ikke amniotomi-modent	Amniotomi/Syntocinon® Evt. Dinoproston (Prostin E2®) 3 mg vaginaltablett hvis ikke modent for amniotomi		
Med vannavgang	Bishopscore ≤ 5	<u>Hovedvalg:</u> Induksjon med ballong Alternativt: Misoprostol (Cytotec®) 25 mikrogram per os	<u>Hovedvalg:</u> Induksjon med ballong Alternativt: Dinoproston (Prostin E2®) 3 mg vaginaltablett		
	Bishopscore >5	Syntocinon®	Syntocinon®		